

Černobílé multifunkce A3

RICOH
imagine. change.

MP 2554(Z)SP
MP 3054(Z)SP
MP 3554(Z)SP
MP 4054(A)(Z)SP
MP 5054(A)(Z)SP
MP 6054(Z)SP

✓ Tiskárna ✓ Kopírka ✓ Skener ✓ Fax



Vysoce spolehlivá A3 černobílá multifunkční zařízení

Spravujte dokumenty jinak, než to dělají ostatní. Ricoh A3 černobílá multifunkční zařízení jsou navržena pro náročné potřeby středních a větších kanceláří. Umožňují pohodlný tisk, kopírování a sdílení dokumentů. Můžete je použít jako informační portál a propojit s cloudovými službami přímo z ovládacího panelu. Pomocí administračních nástrojů a aplikací můžete sledovat využití zařízení, tiskové náklady a spotřebu energie. Široký sortiment příslušenství vám umožní rozšířit možnosti zpracování a dokončování dokumentů.

- Rychle: vysoká rychlost prvního tisku, bleskové obnovení z režimu spánku
- Produktivně: až 60 černobílých kopií za minutu
- Snadno: zjednodušené ovládání pomocí dotykového panelu s technologií android
- Úsporně: minimalizace provozních nákladů pomocí funkcí snižujících energetickou náročnost
- Flexibilně: široké spektrum modelů se přizpůsobí všem požadavkům



Ochrana dokumentů

Rozšířené možnosti ověřování uživatelů zabezpečí, aby se důvěrné dokumenty dostaly jen to těch správných rukou. Dokumenty jsou uloženy v paměti zařízení a teprve po zadání hesla či ověření pomocí ID karty je umožněno jejich vytisknutí. V kombinaci s šifrováním datového přenosu a technologií přepisu dat vyhoví zařízení Ricoh i těm nejpřísnějším bezpečnostním standardům.



Používejte to, co již znáte

Tato zařízení mohou být ovládána nejen pomocí běžného panelu s dotykovým displejem, ale nově i ovládacím panelem s displejem o velikosti 10,1 palce, založeném na technologii android. Můžete ovládat a přizpůsobit si klíčové funkce vašeho zařízení tak, jak jste zvyklí z mobilních telefonů nebo tabletů. Další možnosti a aplikace k usnadnění práce a zvýšení produktivity jsou k dispozici na Google Play Store.

Mimořádná spolehlivost

Nová řada černobílých multifunkčních zařízení MP xx54 byla oceněná nezávislou mezinárodní testovací kanceláří Buyers Lab International (BLI) za mimořádnou spolehlivost, energetickou efektivitu a vynikající ekologické ukazatele. Více než dva měsíce testování a statisíce výtisků prověřily zařízení Ricoh po všech stránkách. Výsledkem je celkem 11 ocenění v kategorii A3 MFP.



Ricoh Europe PLC
2015 A3 MFP Line of the Year

Efektivní partner při plnění obchodních výzev

Snižte si provozní náklady

S touto sérií multifunkčních zařízení dosáhnete lépe plánovaných úspor. Nejnižší spotřeba ve své třídě snižuje přímé náklady na provoz a krátký čas obnovení z režimu spánku zvyšuje produktivitu a efektivitu práce. Navíc je možné nastavit týdenní cyklus režimu úspory energie, tak aby co nejvíce vyhovoval potřebám kanceláře. Zařízení jsou certifikována v nejnovější specifikaci ENERGY STAR v2.0



Usnadněte si život

Efektivita a produktivita jsou druhá jména multifunkčních zařízení Ricoh. Ve spojení s jednoduchým administrativním rozhraním můžete mít dokonalý přehled nejen o nákladech, ale můžete sledovat i vytížení jednotlivých zařízení, optimalizovat provoz a přizpůsobit jej specifickým požadavkům jednotlivých uživatelů nebo týmů. Automatické hlášení poruch a objednávání spotřebního materiálu je samozřejmostí.



MP xx54 - chytrá, intuitivní, produktivní



- 1 Standardní 9" dotykový displej (MP xx54SP) nebo Ovládací panel Smart s technologií Android o velikosti 10,1" (MP xx54ZSP)
- 2 Automatický oboustranný podavač s kapacitou 100 listů, nebo jednopřechodový duplexní podavač s kapacitou až 220 listů (MP 4054/5054/6054 ASP)
- 3 Standardní zásobníky papíru na 2x550 listů
- 4 Boční zásobník na 100 listů pro širokou škálu typů a velikostí papíru
- 5 Vstupní kapacita až 4700 listů papíru - standardní zásobníky 2x550 listů, tandemový zásobník 2000 listů a boční velkokapacitní zásobník 1500 listů
- 6 Dokončovací možnosti – finišery na 1000 a 3000 listů, finišery brožur na 1000 a 2000 listů, vnitřní finišer na 500 listů (nelze pro MP 6054) a bezsvorkový finišer pro 250 listů (pouze pro MP 2554/3054/3554)
- 7 Vnitřní výstupní posuvný zásobník na 250 listů (volitelně), jednopřehradkový výstupní zásobník na 125 listů (volitelně)

MP 2554(Z)SP/MP 3054(Z)SP/MP 3554(Z)SP/MP 4054(A)(Z)SP/MP 5054(A)(Z)SP/MP 6054(Z)SP

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECE

Čas zahřívání:	14 sek.
Čas prvního výstupu:	4,6 / 4,6 / 4,3 / 4 / 2,9 / 2,9 sek.
Rychlost tisku:	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 str./min.
Paměť:	2 GB
HDD:	320 GB
Rozměry (š x h x v):	s ARDF: 587 × 680 × 913 mm s SPDF: 587 × 680 × 963 mm
Hmotnost:	s ARDF: 68,5 kg s SPDF: 74 kg
Napájení:	220-240 V, 50/60 Hz
Příkon:	Maximum: 1,78 kW Pohot. režim: 54,6 W (25/30/35), 81,4 W (40/50/60) Režim spánku: 0,49 W (25/30/35), 0,51 W (40/50/60)

KOPÍRKA

Technologie:	Černobílé laserové zařízení
Počet kopií:	Max. 999
Rozlišení:	600 dpi
Zvětšení:	25-400% (po 1 %)

TISKÁRNA

Tiskové ovladače:	Standard: PCL5e, PCL6(XL), přímý tisk PDF Volitelně: XPS, Adobe® PostScript®3™, IPDS
Rozlišení:	Max. 1200 1200 dpi
Rozhraní:	Standard: USB 2.0, SD slot, Ethernet10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Volitelně: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Additional NIC (2. port) Síťový protokol TCP/IP (IPv4, IPv6), Volitelně: IPX/SPX
Prostředí Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Prostředí Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 a novější
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Prostředí SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Ostatní podpor. prostředí:	NDPS Gateway, AS/400® při použití OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SKENER

Rychlost skenování:	ARDF: Max. 80 orig./ min. SPDF: Max. 110 orig./ min. (jednostr.) SPDF: Max. 180 orig./ min. (oboustr.)
Rozlišení:	Max. 600 dpi
Formát originálu:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Ovladače:	Network TWAIN
Skenování:	do E-mailu, složky, na USB, SD kartu

FAX

Okruh (Circuit):	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rozlišení:	8×3,85 řádků/mm, 200×100 dpi 8×7,7 řádků/mm, 200×200 dpi Volitelně: 8×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi, 16×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi
Přenosová rychlost:	G3: 2 sek.
Rychlost modemu:	Max. 33,6 Kbps
Paměť:	Max. 60 MB

PAPÍR

Doporučené formáty:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Vstupní kapacita:	Max. 4700 listů
Výstupní kapacita:	Max. 3625 listů
Gramáž papíru:	Std. zásobníky: 60-300 g/m² Boční zásobník: 52-300 g/m² Duplex: 52-256 g/m²

SOFTWARE

Standard:	Web Image Monitor
Volitelně:	GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Unicode Font Package for SAP

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zásobník papíru 1 550 listů, zásobníky papíru 2× 550 listů, velkokapacitní zás. na 2000 listů (tandemový), velkokapacitní zás. na 1500 listů (boční), jednotka přemostění, finišer na 1000 listů, finišer na 3000 listů, interní finišer, interní finišer s bezsvorkovým sešíváním, finišer brožur na 1000 listů, finišer brožur 2000 listů, děrovačky, vnitřní výst. posuvný zásobník, jednopříhradkový výst. zásobník, boční výstupní příhrádka, pojízdný podstavec, stůl, obousměrné rozhraní IEEE 1284, USB Server for Second Network Interface, Bluetooth, Netware, PostScript3, IPDS, jednotka prohlížeče, rozhraní počítačů, konvertor formátu souborů, držák klíč. počítačů, držák čtečky karet, jednotka faxu, faxová paměť, faxový značkovací, druhý Super G3 port, karta bezdrátové sítě (IEEE 802.11a/g/n), jednotka OCR, vestavěná čtečka karet, přímý tisk XPS, rozšířené zabezpečení HDD

Vnitřní finišer není určen pro model MP 6054.
Bezsvorkový finišer není určen pro modely 40/50/60.
Finišery na 2000 a 3000 listů nejsou určeny pro modely 25/30/35.
Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, údaje v tomto prospektu jsou založeny na standardním papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m².



RIICOH® eRemote



Certifikace ISO 9001
Certifikace ISO 14001
Certifikace ISO 27001

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků.

Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu. Obrázky nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily mohou být odlišné.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC.
Všechna práva vyhrazena. Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovat a ani jej vkládat do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.cz

RICOH
imagine. change.

RICOH Czech Republic s.r.o.